



## Industrial Automation Products & Solutions



### RS PRO, 5m Cat5e, Teal M12 to Male RJ45 MaleShielded, Terminated PUR Sheath

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 201-7194

## Overview

RS PRO สายเชื่อมต่อ M12 (4-contact) ไปยัง RJ45 (8-contact) แบบมีชีลด์ ยาว 5m Cat5e ปลอกนอกเป็น PUR สี Teal ทนต่อ IP67

ออกแบบสำหรับการใช้งานอุตสาหกรรมกับเซนเซอร์และระบบอัตโนมัติ ให้การเชื่อมต่อที่มีชีลด์เพื่อลดการรบกวนสัญญาณและปลอก PUR ที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม IP67 ระบุการสื่อสารเครือข่าย Cat5e พร้อมรูปร่างสายแบบ Twisted Pair

## Features

- Series: CDM12
- ความยาว: 5m
- LAN Category: Cat5e
- Terminated: Terminated
- Connector 1: M12, Gender Male, จำนวนขา 4, Orientation Straight
- Connector 2: RJ45, Gender Male, จำนวนขา 8
- Shielded: Shielded
- Coding: D
- Sheath Colour: Teal
- Outer Sheath Material: PUR
- IP Rating: IP67
- AWG: 24 AWG
- Cable Shape: Twisted Pair
- Outer Diameter: 6.5mm
- Voltage Rating: 60 V
- Current Rating: 1.5 A

## Applications



- เชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์อัตโนมัติในโรงงาน
- ระบบที่ต้องการการเชื่อมต่อแบบ M12 ถึง RJ45 ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	CDM12
Length	5m
LAN Category	Cat5e
Terminated/Unterminated	Terminated
Connector 1 Gender	Male
Connector 1	M12
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 2 Gender	Male
Connector 2 Number of Contacts	8
Connector 2	RJ45
Shielded/Unshielded	Shielded
Coding	D
Sheath Colour	Teal
Outer Sheath Material	PUR
IP Rating	IP67
American Wire Gauge	24 AWG
Cable Shape	Twisted Pair
Outer Diameter	6.5mm
Voltage Rating	60 V
Current Rating	1.5 A

**Need a quotation or technical support?**  
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA  
@thsolution

**Tel. : 02-066-1996**

**LINE OA : @thsolution**

**Website : www.thsolution.com**