




## Industrial Automation Products & Solutions



### RS PRO, 20m Cat6, Grey RJ45 to Male RJ45 Male, FTPShielded, Terminated LSZH Sheath

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 286-3262

## Overview

สายเครือข่าย RS PRO Cat6 ยาว 20m สีเทา RJ45 Male-to-Male ชนิด FTP (shielded) มีแจ็กเกิด LSZH เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเร็วแบบ Gigabit (10/100/1000)

ข้อมูลระบุ Cat6 รองรับการทำงานที่ 10/100/1000 จึงเหมาะกับการเชื่อมต่อ Gigabit สายเป็นชนิด FTP และแจ็กเกิดเป็น LSZH (Low Smoke Zero Halogen) ซึ่งมักถูกเลือกสำหรับการติดตั้งในอาคารที่คำนึงถึงพฤติกรรมไฟไหม้และควันสเปคมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและค่าสายที่ช่วยประเมินการใช้งานระยะยาวและการจัดวางสาย

## Features

- LAN Category: Cat6
- Length: 20m
- Terminated: Terminated
- Shield Type: FTP
- Connector 1/2: RJ45 Male (8 contacts, Straight)
- Shielded/Unshielded: Shielded
- Sheath Colour: Grey
- Outer Sheath Material: LSZH
- Wiring Configuration: Crossover
- Core Strands: 7/0.151
- Fire Behaviour: Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
- Cross Sectional Area:  $0.126-0.158\text{mm}^2$
- Capacitance: 5.6nF/100m
- American Wire Gauge: 26AWG
- Voltage Rating:  $\hat{U}$ 80
- Current Rating:  $\hat{I}$ 960mA
- Outer Diameter: 5.6mm
- Standards Met: REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSI/TIA-568-C.2



- Cable Shape: Round
- Number of Strands: 8

## Applications

- เชื่อมต่อเครือข่ายความเร็วสูง (Gigabit) ภายในอาคาร
- การเดินสายหลักหรือการเชื่อมต่อที่ต้องการสายยาว 20m และมีการป้องกันสัญญาณ (FTP)

## Specifications

| คุณลักษณะ                      | รายละเอียด                    |
|--------------------------------|-------------------------------|
| LAN Category                   | Cat6                          |
| Length                         | 20m                           |
| Terminated/Unterminated        | Terminated                    |
| Shield Type                    | FTP                           |
| Connector 1 Orientation        | Straight                      |
| Connector 1 Number of Contacts | 8                             |
| Connector 1 Gender             | Male                          |
| Connector 1                    | RJ45                          |
| Connector 2                    | RJ45                          |
| Connector 2 Number of Contacts | 8                             |
| Connector 2 Gender             | Male                          |
| Connector 2 Orientation        | Straight                      |
| Shielded/Unshielded            | Shielded                      |
| Sheath Colour                  | Grey                          |
| Outer Sheath Material          | LSZH                          |
| Wiring Configuration           | Crossover                     |
| Core Strands                   | 7/0.151                       |
| Fire Behaviour                 | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) |
| Cross Sectional Area           | 0.126-0.158mm <sup>2</sup>    |
| Capacitance                    | 5.6nF/100m                    |
|                                |                               |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| American Wire Gauge | 26AWG                                        |
| Voltage Rating      | â80                                        |
| Current Rating      | â960mA                                     |
| Outer Diameter      | 5.6mm                                        |
| Standards Met       | REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSI/TIA-568-C.2 |
| Cable Shape         | Round                                        |
| Number of Strands   | 8                                            |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com