




Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO, 500mm Cat5e, Blue RJ45 to Male RJ45 Male, UTP Unshielded, Terminated PVC Sheath

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 286-3398

Overview

RS PRO สายเครือข่าย Cat5e ความยาว 500mm (รุ่น 286-3398) เป็นสายเส้นสี่คู่สำเร็จรูปสีฟ้า มีแจ็คเกิด PVC ทึบหนา 24 AWG ช่วยให้การส่งข้อมูล 10/100 เมกะบิต เหมาะกับสภาพแวดล้อมเครือข่ายมาตรฐาน

Features

- Length: 500mm
- LAN Category: Cat5e
- Terminated: Terminated
- Shield Type: UTP (Unshielded)
- Outer Sheath Material: PVC
- Sheath Colour: Blue
- Wiring Configuration: Crossover
- Core Strands: 7/0.196
- Outer Diameter: 5.4mm
- American Wire Gauge: 24AWG
- Standards Met: UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSI/TIA-568-C.2
- Connector 1 and 2: RJ45 Male with 8 contacts
- Voltage Rating: 300
- Current Rating: 2.8A
- Number of Strands: 8

Applications

- การเชื่อมต่อเครือข่ายในสภาพแวดล้อมมาตรฐานตามที่ระบุ
- การใช้งานที่ต้องการสาย patch สั้นหรือการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในระยะใกล้ตามความยาว 500mm



Specifications


คุณลักษณะ	รายละเอียด
Length	500mm
LAN Category	Cat5e
Terminated/Unterminated	Terminated
Shield Type	UTP
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1 Number of Contacts	8
Connector 1 Gender	Male
Connector 1	RJ45
Connector 2 Gender	Male
Connector 2 Number of Contacts	8
Connector 2	RJ45
Shielded/Unshielded	Unshielded
Connector 2 Orientation	Straight
Outer Sheath Material	PVC
Sheath Colour	Blue
Wiring Configuration	Crossover
Core Strands	7/0.196
Voltage Rating	300
Current Rating	2.8A
Cable Shape	Round
Standards Met	UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2
Outer Diameter	5.4mm
American Wire Gauge	24AWG
Capacitance	≤5.6nFnF/100m
Cross Sectional Area	0.1645mm ²
Number of Strands	8



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com