




Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO, 6m Cat5e, Orange RJ45 to Male RJ45 Male, UTP Unshielded, Terminated PVC Sheath

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 286-3634

Overview

สาย Ethernet RS PRO ความยาว 6m ระบุเป็น Cat5e แบบ UTP (Unshielded) สิ้นสุดด้วยหัว RJ45 ตัวผู้ทั้งสองด้าน (Male to Male) หุ้มฉนวน PVC สีส้ม มีการเดินสายแบบ Crossover และระบุสเปกด้านสาย เช่น 26AWG, เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.6mm, Capacitance 5.6nF/100m และมาตรฐานที่สอดคล้องหลายรายการ

ข้อมูลสเปกระบุรายละเอียดครบถ้วนทั้งขนาด สายไฟฟ้า และมาตรฐานที่รองรับ จุดเด่นคือการเป็นสาย Cat5e แบบ crossover ที่ terminated พร้อมต่อใช้งาน มีการระบุมาตรฐานหลายรายการซึ่งช่วยยืนยันการออกแบบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมตามข้อมูล

Features

- Length: 6m
- LAN Category: Cat5e
- Terminated: Terminated (RJ45 Male - RJ45 Male)
- Shield Type: UTP (Unshielded)
- Connector 1/2: RJ45 Male, Straight, 8 contacts
- Sheath Material: PVC
- Sheath Colour: Orange
- Wiring Configuration: Crossover
- Core Strands: 7/0.15
- Outer Diameter: 4.6mm
- American Wire Gauge: 26AWG
- Voltage Rating: ≤ 80 (ระบุเป็นสัญลักษณ์ในข้อมูล)
- Current Rating: $\leq 960\text{mA}$
- Capacitance: 5.6nF/100m
- Standards Met: UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSI/TIA-568-C.2

Applications



- การเชื่อมต่อเครือข่ายทั่วไป
- การเชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วยสาย RJ45 ระหว่างสองจุดที่ต้องการสาย Cat5e แบบ crossover
- สภาพแวดล้อมการติดตั้งที่ต้องการสาย UTP หุ้ม PVC

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Length	6m
LAN Category	Cat5e
Terminated/Unterminated	Terminated
Shield Type	UTP
Connector 1	RJ45
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1 Gender	Male
Connector 1 Number of Contacts	8
Connector 2 Gender	Male
Connector 2 Number of Contacts	8
Connector 2	RJ45
Connector 2 Orientation	Straight
Shielded/Unshielded	Unshielded
Outer Sheath Material	PVC
Sheath Colour	Orange
Wiring Configuration	Crossover
Core Strands	7/0.15
Outer Diameter	4.6mm
Number of Strands	8
American Wire Gauge	26AWG
Voltage Rating	250V
Current Rating	1A
Cross Sectional Area	0.126-0.158mm ²



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Capacitance	5.6nF/100m
Standards Met	UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSI/TIA-568-C.2
Cable Shape	Round



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com