




Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO, 15m Cat6, Green RJ45 to Male RJ45 Male, FTPShielded, Terminated LSZH Sheath

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 286-3258

Overview

สายเครือข่าย RS Pro CAT 6 รองรับความเร็วสูงสุด 10/100/1000 (Gigabit) ให้ประสิทธิภาพการรับ-ส่งข้อมูลที่สูงขึ้น เหมาะสำหรับระบบที่ต้องการแบนด์วิดท์มากขึ้นและการเชื่อมต่อที่มีความเสถียร.

สาย Cat6 ความยาว 15m รุ่น 286-3258 เป็นสาย FTP (Shielded) ปลาย RJ45 Male ทั้งสองด้าน มีแจ็คเก็ต LSZH สีเขียว และการเดินสายแบบ Crossover พร้อมรายละเอียดทางไฟฟ้าและขนาดสาย เช่น 26AWG, core strands 7/0.151, outer diameter 5.6mm และมาตรฐานที่ระบุ

Features

- Length: 15m
- LAN Category: Cat6
- Terminated: Terminated
- Shield Type: FTP (Shielded)
- Connector 1/2: RJ45 Male (8 contacts, Straight)
- Shielded/Unshielded: Shielded
- Outer Sheath Material: LSZH
- Sheath Colour: Green
- Wiring Configuration: Crossover
- Fire Behaviour: Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
- Core Strands: 7/0.151
- American Wire Gauge: 26 AWG
- Capacitance: 5.6nF/100m
- Number of Strands: 8
- Cross Sectional Area: 0.126-0.158mm²
- Voltage Rating: 80V
- Current Rating: 960mA
- Outer Diameter: 5.6mm



- Standards Met: REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSI/TIA-568-C.2
- Cable Shape: Round

Applications

- การเชื่อมต่อเครือข่ายความเร็วสูง (Gigabit)
- ระบบที่ต้องการแบนด์วิดท์สูงและการเชื่อมต่อที่เสถียร

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Length	15m
LAN Category	Cat6
Terminated/Unterminated	Terminated
Shield Type	FTP
Connector 1 Number of Contacts	8
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1	RJ45
Connector 1 Gender	Male
Connector 2	RJ45
Connector 2 Number of Contacts	8
Connector 2 Gender	Male
Connector 2 Orientation	Straight
Shielded/Unshielded	Shielded
Outer Sheath Material	LSZH
Sheath Colour	Green
Wiring Configuration	Crossover
Fire Behaviour	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Core Strands	7/0.151
American Wire Gauge	26AWG
Capacitance	5.6nF/100m




บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Number of Strands	8
Cross Sectional Area	0.126-0.158mm ²
Voltage Rating	â‰¤80
Current Rating	â‰¤960mA
Outer Diameter	5.6mm
Standards Met	REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSI/TIA-568-C.2
Cable Shape	Round



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com