




Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO, 2m Cat5e, Green RJ45 to Male RJ45 Male, UTPShielded, Terminated PVC Sheath

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 266-2683

Overview

สาย RS PRO Cat5e ความยาว 2m สีเขียว เทอร์มินเนต RJ45 Male–Male เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายทั่วไป ให้ความคงเส้นคงวาในการส่งสัญญาณ

ข้อมูลระบุสาย Cat5e แบบ stranded ที่ออกแบบเพื่อลดสัญญาณรบกวน โครงสร้างแฉก AWG 26, เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.9mm และมีมาตรฐาน ISO/IEC 11801 รวมถึงการระบุทั้ง Shield Type: UTP และ Shielded/Unshielded: Shielded ในสเปค

Features

- Length: 2m
- LAN Category: Cat5e
- Terminated: Terminated
- Shield Type: UTP
- Shielded/Unshielded: Shielded
- Connector 1 / 2: RJ45 Male (8 contacts), orientation: Straight
- Outer Sheath Material: PVC
- Sheath Colour: Green
- Wiring Configuration: Crossover
- Core Strands: 7/0.16
- Number of Strands: 8
- Cable Shape: Round
- Outer Diameter: 4.9mm
- American Wire Gauge: 26AWG
- Capacitance: 5.6nF/100m
- Current Rating: ≤960mA
- Cross Sectional Area: 0.201-0.253 mm²
- Standards Met: UL, ROHS, REACH, UKCA, CE, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C



Applications

- การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสำนักงานหรือภายในอาคาร
- การใช้งานที่ต้องการสาย patch ระยะสั้นถึงปานกลาง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Length	2m
LAN Category	Cat5e
Terminated/Unterminated	Terminated
Shield Type	UTP
Connector 1 Number of Contacts	8
Connector 1 Gender	Male
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1	RJ45
Connector 2	RJ45
Connector 2 Number of Contacts	8
Connector 2 Gender	Male
Connector 2 Orientation	Straight
Shielded/Unshielded	Shielded
Outer Sheath Material	PVC
Sheath Colour	Green
Wiring Configuration	Crossover
Core Strands	7/0.16
Number of Strands	8
Cable Shape	Round
Standards Met	UL ROHS REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSI/TIA-568-C.
Outer Diameter	4.9mm
American Wire Gauge	26AWG



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Capacitance	5.6nF/100m
Current Rating	â‰ƒ960mA
Cross Sectional Area	0.201-0.253mmÂ²



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com