



Industrial Automation Products & Solutions



CAEMMC, 100m Cat6a, Purple, F/FTPShielded, Unterminated LSZH Sheath

ผู้ผลิต : CAE Multimedia Connect

รหัสสินค้า : F5558SH

Overview

CAEMMC F5558SH เป็นสาย Category 6A ความยาว 100m สีม่วง แบบ F/FTP (Shielded) ฝีมุ้เป็น LSZH (Low Smoke Zero Halogen) อยู่ในชุด MMC ของ CAE Multimedia Connect โดยเป็นสายแบบ unterminated (ไม่ได้ต่อหัวสำเร็จ) และผ่านการทดสอบถึง 555MHz เกินมาตรฐาน Cat6a.

สายนี้ออกแบบสำหรับการเชื่อมต่อความเร็วสูงในสภาพแวดล้อมที่ต้องการวัสดุปลอดควันและปลอดฮาโลเจน (LSZH) มีการป้องกันแบบ F/FTP และได้รับการจัดอันดับทางไฟตามมาตรฐาน Euroclass Dca-s2 d2 a2 (CPR Certification: Dca) ซึ่งเหมาะกับงานเดินสายที่ต้องการการป้องกันสัญญาณรบกวนและข้อกำหนดด้านการเกิดควันที่ต่ำ.

Features

- Series: MMC
- LAN Category: Cat6a
- Length: 100m
- Terminated/Unterminated: Unterminated
- Shield Type: F/FTP
- Shielded/Unshielded: Shielded
- CPR Certification: Dca
- Outer Sheath Material: LSZH
- Sheath Colour: Purple
- Core Strands: 1/23
- Fire Behaviour: Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
- Capacitance: 45pF/m
- Cross Sectional Area: 0.259 mm²
- Number of Strands: 8
- Outer Diameter: 7.4 x 14.8mm
- American Wire Gauge: 23AWG
- Standards Met: Euroclass Dca-s2 d2 a2
- Cable Shape: Twisted Pair
- Conductor Strand Type: Solid



- Tested up to 555MHz (exceeds Cat6a standards)

Applications

- การเชื่อมต่อความเร็วสูงที่ต้องการสาย Cat6a คุณภาพสูง
- การติดตั้งในพื้นที่ที่ต้องการวัสดุ LSZH และการควบคุมการเกิดควัน
- กรณีที่ต้องการสายแบบยังไม่ได้ต่อหัว (Unterminated) เพื่อความยืดหยุ่นในการต่อเชื่อม

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	MMC
LAN Category	Cat6a
Length	100m
Terminated/Unterminated	Unterminated
Shield Type	F/FTP
Shielded/Unshielded	Shielded
CPR Certification	Dca
Outer Sheath Material	LSZH
Sheath Colour	Purple
Core Strands	1/23
Fire Behaviour	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Capacitance	45pF/m
Cross Sectional Area	0.259 mm ²
Number of Strands	8
Outer Diameter	7.4 x 14.8mm
American Wire Gauge	23AWG
Standards Met	Euroclass Dca-s2 d2 a2
Cable Shape	Twisted Pair
Conductor Strand Type	Solid

Need a quotation or technical support?



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com