



Industrial Automation Products & Solutions



Molex Premise Networks PowerCat 5E, 3m Cat5e, Grey RJ45 to Male RJ45 Male, U/UTP Unshielded, Terminated PVC Sheath

ผู้ผลิต : Molex Premise Networks

รหัสสินค้า : PCD-01005-0E

Overview

PowerCat 5E สายแพทช์ Cat5e ยาว 3 เมตร สีเทา หัว RJ45 Male ถึง RJ45 Male แบบ U/UTP (Unshielded) ปลาย PVC ติดตั้งเสร็จพร้อมใช้งาน

สาย PowerCat 5E เป็นสายแพทช์แบบ 4 คู่ที่รองรับการใช้งานความเร็วสูงตามการระบุ Cat5e โดยออกแบบเพื่อความยืดหยุ่นในการจัดการสายและการแยกประเภทด้วยสี ช่วยให้การติดตั้งและการบำรุงรักษาทำได้รวดเร็วและเป็นระเบียบ

Features

- Series: PowerCat 5E
- ความยาว: 3m
- LAN Category: Cat5e
- Terminated: Terminated
- Shield Type: U/UTP (Unshielded)
- Connector 1/2: RJ45 Male ถึง RJ45 Male, Straight Orientation
- Sheath Colour: Grey
- Outer Sheath Material: PVC
- Wiring Configuration: Straight Through
- Current Rating: 1.5 A
- Voltage Rating: 150 V ac
- Cable Shape: Round
- Standards Met: CSA
- American Wire Gauge: 24 AWG
- Conductor Strand Type: Stranded

Applications



- ใช้เป็นสายแพทช์ (patchcord) ในระบบเครือข่ายความเร็วสูง
- เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เครือข่าย เช่น สวิตช์, แพตช์พานแนล และอุปกรณ์ต้นทาง/ปลายทาง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	PowerCat 5E
Length	3m
LAN Category	Cat5e
Terminated/Unterminated	Terminated
Shield Type	U/UTP
Connector 1 Gender	Male
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1	RJ45
Connector 2	RJ45
Connector 2 Gender	Male
Shielded/Unshielded	Unshielded
Connector 2 Orientation	Straight
Sheath Colour	Grey
Outer Sheath Material	PVC
Wiring Configuration	Straight Through
Current Rating	1.5 A
Voltage Rating	150 V ac
Cable Shape	Round
Standards Met	CSA
American Wire Gauge	24 AWG
Conductor Strand Type	Stranded

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com