



Industrial Automation Products & Solutions



Belden7961A, 305m Cat5e, Green, STPShielded, Unterminated PVC Sheath

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 7961A.00305

Overview

Belden 7961A สาย Ethernet Cat5e ความยาว 305m สีเขียว แบบมีชีลด์ (STP) ไม่ได้ต่อหัว (Unterminated) ปลอกนอกเป็นวัสดุ PVC และผ่านการรับรอง CPR ระดับ Eca

ข้อมูลระบุว่าสายเป็น Cat5e แบบ Shielded (STP) ความยาว 305m พร้อมคอนดักเตอร์แบบ stranded (22 AWG, 7/32) ปลอกนอก PVC และคะแนน Fire Behaviour เป็น Flame Retardant รวมทั้งมีมาตรฐานและการรับรองหลายรายการตามสเปค ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงเทคนิคที่ชัดเจนสำหรับการเลือกสายเคเบิลเครือข่ายในงานติดตั้งทั่วไป

Features

- Series: 7961A
- ความยาว: 305m
- LAN Category: Cat5e
- Shield Type: STP (Shielded)
- Terminated/Unterminated: Unterminated
- Outer Sheath Material: PVC (สีเขียว)
- Core Strands: 7/32 (Conductor Stranded)
- Number of Strands: 7
- Outer Diameter: 6.91mm
- Voltage Rating: 300 V ac
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- CPR Certification: Eca
- Standards Met: รายการมาตรฐานที่ระบุ (เช่น ISO/IEC 11801 ed 2.1 Class D, NEMA WC-63.1 Category 5e, UL1685 ฯลฯ)
- Capacitance: ระบุค่า 15 pF/ft และ 150 pF/ft ตามสเปค

Applications

- การติดตั้งเครือข่ายทั่วไป (ตามคำอธิบาย)



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	7961A
Length	305m
LAN Category	Cat5e
Terminated/Unterminated	Unterminated
Shield Type	STP
Shielded/Unshielded	Shielded
CPR Certification	Eca
Outer Sheath Material	PVC
Sheath Colour	Green
Fire Behaviour	Flame Retardant
Core Strands	7/32
Outer Diameter	6.91mm
Number of Strands	7
Conductor Strand Type	Stranded
Cable Shape	Multicore
Voltage Rating	300 V ac
Standards Met	CA Prop 65 (CJ for Wire & Cable), Eca, EU Directive 2000/53/EC (ELV), EU Directive 2002/96/EC (WEEE), EU Directive 2003/11/EC (BFR), EU Directive 2015/863/EU, ISO/IEC 11801 ed 2.1 (2008) Class D, NEMA WC-63.1 Category 5e, UL1685 Vertical Tray Flame Test
Capacitance	15 pF/ft, 150pF/ft
American Wire Gauge	22 AWG



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com