



Industrial Automation Products & Solutions



Belden74001NH, 305m Cat5e, Black, SF/UTPShielded, Unterminated LSZH/FRNC Sheath

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 74001NH.01305

Overview

Belden 74001NH สายเคเบิล Cat5e แบบม้วนยาว 305m สีดำ SF/UTP (Shielded), Unterminated ปลายนอก LSZH/FRNC, ซีรีส์ 74001NH

สาย Belden รุ่นนี้เป็นสาย LAN Cat5e แบบม้วนยาวสำหรับการติดตั้งเชิงโครงสร้าง (Unterminated) ระบุชนิดชีลด์ SF/UTP และปลายนอกเป็น LSZH/FRNC พร้อมมาตรฐาน CPR ระดับ Eca และการทดสอบตาม IEC 60332-1-2 ซึ่งสอดคล้องกับการใช้งานเชิงอาคารที่ต้องการคุณสมบัติด้านไฟ

Features

- Series: 74001NH
- LAN Category: Cat5e
- Length: 305m (ม้วนยาว)
- Terminated/Unterminated: Unterminated
- Shield Type: SF/UTP
- Shielded: Shielded
- Outer Sheath Material: LSZH/FRNC
- Sheath Colour: Black
- Core Strands: 8/24
- Outer Diameter: 6.8mm
- Conductor Strand Type: Solid
- American Wire Gauge: 24 AWG
- Cable Shape: Multicore
- Standards Met: IEC 60332-1-2
- CPR Certification: Eca
- Voltage Rating: 300 V ac, 450 V dc
- Current Rating: 1.4 A



Applications

- การเดินสายโครงสร้างภายในอาคารและงานติดตั้งเครือข่ายระยะยาว
- การใช้งานที่ต้องการสายแบบ Unterminated เพื่อเลือกการเทอร์มินัลได้ตามจุดติดตั้ง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	74001NH
LAN Category	Cat5e
Length	305m
Terminated/Unterminated	Unterminated
Shield Type	SF/UTP
Shielded/Unshielded	Shielded
CPR Certification	Eca
Outer Sheath Material	LSZH/FRNC
Sheath Colour	Black
Core Strands	8/24
Outer Diameter	6.8mm
Conductor Strand Type	Solid
American Wire Gauge	24 AWG
Cable Shape	Multicore
Standards Met	IEC 60332-1-2
Voltage Rating	300 V ac, 450 V dc
Current Rating	1.4 A



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
