



Industrial Automation Products & Solutions



Lapp ÖLFLEX HEAT Series White 0.25 mm² Hook Up Wire, 24 AWG, 19/0.25 mm, 100m, Silicone Insulation, 47105

ผู้ผลิต : Lapp

รหัสสินค้า : 47105

Overview

Lapp ÖLFLEX HEAT Series สาย Hook Up ขนาด 0.25 mm² (24 AWG), ยาว 100m ฉนวนซิลิโคน
เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมอุณหภูมิสูง

สายชนิดนี้เป็นสายคอร์เดี่ยวที่ใช้ฉนวนซิลิโคนที่รักษาความยืดหยุ่นได้ดีในอุณหภูมิสูงสุดถึง +180°C และทนอุณหภูมิต่ำถึง -50°C ทำให้ลดปัญหาการแตกกร้าวของฉนวนในพื้นที่ความร้อนสูงตามคำอธิบาย

Features

- พื้นที่หน้าตัด: 0.25 mm²
- AWG: 24 AWG
- รูปแบบสาย: Single Core
- จำนวนเส้นลวด: 19/0.25 mm
- ความยาว: 100m
- วัสดุฉนวน: Silicone
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 1.9mm
- Voltage Rating: 300 V
- Maximum Operating Temperature: +180°C
- Minimum Operating Temperature: -50°C
- Conductor Material: Copper
- Cable Type: High Temperature
- Series: ÖLFLEX HEAT
- Shield Type: Unshielded
- Resistant To: Chemicals, Oils
- CPR Certification: Eca

Applications



- งานที่ต้องการสายความร้อนสูงหรือสภาพแวดล้อมอุณหภูมิสูง
- การใช้งานที่ต้องการความยืดหยุ่นของฉนวนในอุณหภูมิสูง

Specifications

| คุณลักษณะ | รายละเอียด |
|-------------------------------|----------------------|
| Cross Sectional Area | 0.25 mm ² |
| Sheath Colour | White |
| American Wire Gauge | 24 AWG |
| Cable Shape | Single Core |
| Core Strands | 19/0.25 mm |
| Length | 100m |
| Insulation Material | Silicone |
| Outer Diameter | 1.9mm |
| Voltage Rating | 300 V |
| Maximum Operating Temperature | +180°C |
| CPR Certification | Eca |
| Minimum Operating Temperature | -50°C |
| Conductor Material | Copper |
| Cable Type | High Temperature |
| Series | LFLEX HEAT |
| Shield Type | Unshielded |
| Resistant To | Chemicals, Oils |
| Number of Strands | 1 |
| Size of Strands | 0.25 mm |



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution