



Industrial Automation Products & Solutions



Alpha Wire Hook-up Wire PVC Series Orange 0.33 mm² Hook Up Wire, 22 AWG, 1/0.64 mm, 305m, PVC Insulation, 3051/1 OR001

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : 3051/1 OR001

Overview

Alpha Wire PVC Hook-up Wire ซีรีส์ 3051/1 OR001 ขนาดหน้าตัด 0.33 mm² (22 AWG) ความยาว 305m สีส้ม ฉนวน PVC

สายเป็นสายเดี่ยว (Wire/Single Core) ขนาด 22 AWG (0.33 mm²) มีตัวนำทองแดง ฉนวนเป็น PVC ให้ความเรียบง่ายในการติดตั้งและความทนทานตามคำอธิบาย ผลิตรักษให้เป็นไปตามมาตรฐานหลายรายการ ได้แก่ UL AWM 1007/1569 VW-1, CSA, RoHS และ CA Prop 65 พร้อมการจัดอันดับแรงดัน 300 V และช่วงอุณหภูมิทำงาน -40°C ถึง +105°C

Features

- Cross Sectional Area: 0.33 mm² (22 AWG)
- Sheath Colour: Orange
- Wire Style / Series: Hook-up Wire PVC, UL1007
- Length: 305 m
- Insulation Material: PVC
- Outer Diameter: 1.45 mm
- Insulation Wall Thickness: 0.4 mm
- Conductor Material: Copper
- Voltage Rating: 300 V
- Operating Temperature: -40°C ถึง +105°C
- Standards: CA Prop 65, CSA Certified, CSA TR-64 FT1, RoHS Compliant, UL AWM 1007/1569 VW-1, UL Recognised
- Core Strands / Number of Strands: 1 / ขนาดเส้น 0.64 mm

Applications



- งานที่ต้องการความมั่นคงและความต่อเนื่องในการใช้งานตามคำอธิบาย
- การใช้งานเป็นสาย hook-up / สายต่อภายในอุปกรณ์ที่ใช้สายเดี่ยว (ตามลักษณะสินค้า)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.33 mm ²
Sheath Colour	Orange
Cable Shape	Wire/Single Core
American Wire Gauge	22 AWG
Core Strands	1/0.64 mm
Length	305m
Insulation Material	PVC
Outer Diameter	1.45mm
Voltage Rating	300 V
Maximum Operating Temperature	+105°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Conductor Material	Copper
Standards Met	CA Prop 65, CSA Certified, CSA TR-64 FT1, RoHS Compliant, UL AWM 1007/1569 VW-1, UL Recognised
Wire Style	UL1007
Series	Hook-up Wire PVC
Insulation Wall Thickness	0.4mm
Size of Strands	0.64 mm
Number of Strands	1



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution