



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity 44A Series Yellow 0.5 mm² Hook Up Wire, 20 AWG, 19/32 AWG, 100m, Polyalkene Insulation, 44A0111-20-4

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : 44A0111-20-4

Overview

TE Connectivity Type 44A สาย Hook Up ขนาด 0.5 mm² (20 AWG) สีเหลือง ยาว 100 m สำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการความเชื่อถือได้สูง

Type 44A ระบุไว้วัสดุเป็น dual wall radiation cross linked polyalkene และ polyvinylidene fluoride ตามคำอธิบายวัสดุเหล่านี้รวมกับมาตรฐานที่กล่าวถึงบ่งชี้การออกแบบสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความทนทานตามที่ระบุ

Features

- พื้นที่หน้าตัด: 0.5 mm²
- ขนาด AWG: 20 AWG
- สีแฉีกเกิด: Yellow
- รูปแบบสาย: Single Core
- เส้นลวดสายในแกน: 19/32 AWG (จำนวนเส้น 19, ขนาดเส้น 32 AWG)
- ความยาว: 100 m
- วัสดุฉนวน: Polyalkene (dual wall radiation cross linked) และ PVDF (ตามคำอธิบาย)
- Voltage Rating: 600 V
- Outer Diameter: 1.4 mm
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -65°C ถึง +150°C
- Conductor Material: Copper
- ประเภทสาย: Harsh Environment
- มาตรฐานที่สอดคล้อง: AS-81044, NEMA-WC-27500
- พฤติกรรมเมื่อเกิดไฟ: Flame Retardant
- Shield Type: Unshielded
- Insulation Wall Thickness: 0.08 mm
- Series: 44A

Applications



- ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายแอปพลิเคชันตามที่ระบุ
- งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความเชื่อถือได้และความทนทาน (ตามคำอธิบายและประเภทสาย)

Specifications

| คุณลักษณะ | รายละเอียด |
|-------------------------------|-------------------------|
| Cross Sectional Area | 0.5 mm ² |
| Sheath Colour | Yellow |
| American Wire Gauge | 20 AWG |
| Cable Shape | Single Core |
| Core Strands | 19/32 AWG |
| Length | 100m |
| Insulation Material | Polyalkene |
| Voltage Rating | 600 V |
| Outer Diameter | 1.4mm |
| Maximum Operating Temperature | +150°C |
| Minimum Operating Temperature | -65°C |
| Conductor Material | Copper |
| Cable Type | Harsh Environment |
| Standards Met | AS-81044, NEMA-WC-27500 |
| Fire Behaviour | Flame Retardant |
| Series | 44A |
| Shield Type | Unshielded |
| Insulation Wall Thickness | 0.08mm |
| Size of Strands | 32 AWG |
| Number of Strands | 19 |

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com