



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Red 1.5 mm² Hook Up Wire, 16 AWG, 27/0.25 mm, 100m, Polyolefin Cross-linked EI5, Type EI 5 to EN 50363-5

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 836-0811

Overview

สาย Hook Up สีแดง RS PRO ขนาดหน้าตัด 1.5 mm² (16 AWG) ยาว 100m
เหมาะสำหรับการเดินสายภายในแผงควบคุมและบอร์ดวงจร มีฉนวน Polyolefin Cross-linked EI5 (Type EI 5 to EN 50363-5) และระบุแรงดัน 450/750 V

เป็นสายอุปกรณ์ที่ออกแบบมาสำหรับงานประกอบภายในแผงและวงจรอิเล็กทรอนิกส์
โดยมีความสามารถทางไฟฟ้าและความร้อนที่กำหนดไว้ (แรงดัน 450/750 V, อุณหภูมิใช้งานสูงสุด +90°C, กระแส 24A)
เหมาะกับการเดินสายภายในอุปกรณ์และตู้ควบคุมที่ต้องการสายเดี่ยวมีฉนวนทนไฟ

Features

- Cross Sectional Area: 1.5 mm²
- American Wire Gauge: 16 AWG
- Sheath Colour: Red
- Length: 100m
- Core Strands: 27/0.25 mm (Number of Strands: 27, Size of Strands: 0.25mm)
- Insulation Material: Polyolefin Cross-linked EI5 (Type EI 5 to EN 50363-5)
- European Harmonised Code / Harmonised Code: H07Z-K
- Voltage Rating: 450/750 V
- Outer Diameter: 2.9mm
- Maximum Operating Temperature: +90°C
- Current Rating: 24A
- Conductor Material: Copper
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- CPR Certification / Standards Met: Euroclass Eca
- Insulation Wall Thickness: 0.7mm
- Outer Sheath Material: XL HFFR
- Series: 6491B



Applications

- การเดินสายภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- การต่อสายบนบอร์ดวงจรและแผงควบคุม
- งานประกอบภายในตู้ควบคุมที่ต้องการสายเดี่ยวมีฉนวนทนไฟ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	1.5 mm ²
Sheath Colour	Red
American Wire Gauge	16 AWG
Cable Shape	Round
Core Strands	27/0.25 mm
Length	100m
Insulation Material	Polyolefin Cross-linked EI5, Type EI 5 to EN 50363-5
European Harmonised Code	H07Z-K
Voltage Rating	450/750 V
Outer Diameter	2.9mm
CPR Certification	Eca
Maximum Operating Temperature	+90°C
Current Rating	24A
Conductor Material	Copper
Standards Met	Euroclass Eca
Fire Behaviour	Flame Retardant
Series	6491B
Harmonised Code	H07Z-K
Insulation Wall Thickness	0.7mm
Number of Strands	27
Size of Strands	0.25mm
Outer Sheath Material	XL HFFR



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com