



Industrial Automation Products & Solutions



Alpha Wire Hook-up Wire PVC Series Black 0.13 mm² Hook Up Wire, 26 AWG, 7/0.16 mm, 30m, PVC Insulation, 3049 BK005

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : 3049 BK005

Overview

สาย PVC Hook-up จาก Alpha Wire (รุ่น 3049 BK005)
เป็นสายเดี่ยวสำหรับงานที่ต้องการความน่าเชื่อถือและความทนทาน
โดยออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับงานที่การชำรุดของสายไม่เป็นทางเลือก

Features

- พื้นที่ตัดขวาง 0.13 mm²
- สีฉนวน: ดำ
- สายแบบ Wire/Single Core
- ขนาดขั้วตาม AWG: 26 AWG
- แกนลวด 7 เส้น ขนาด 0.16 mm (7/0.16 mm)
- ความยาวสินค้า: 30 m
- ฉนวน: PVC
- เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก: 1.3 mm
- แรงดันไฟฟ้าระบุ: 300 V
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -40°C ถึง +105°C
- ตัวนำทำจากทองแดง
- รูปทรง: Round
- มาตรฐาน/การรับรอง: CA Prop 65, CSA Certified, CSA TR-64 FT1, RoHS Compliant, UL AWM 1007/1569 VW-1, UL Recognised
- สไลด์สาย: UL1007
- ผนังฉนวนหนา: 0.4 mm
- ไม่มีชีลด์ (Unshielded)

Applications

- งานที่ความผิดพลาดของสายไม่เป็นที่ยอมรับ (งานสำคัญ/งานที่ต้องการความเชื่อถือได้สูง) ตามคำอธิบายของผู้ผลิต



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.13 mm ²
Sheath Colour	Black
Cable Shape	Wire/Single Core
American Wire Gauge	26 AWG
Core Strands	7/0.16 mm
Length	30m
Insulation Material	PVC
Outer Diameter	1.3mm
Voltage Rating	300 V
Maximum Operating Temperature	+105°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Conductor Material	Copper
Cable Type	Round
Wire Style	UL1007
Standards Met	CA Prop 65, CSA Certified, CSA TR-64 FT1, RoHS Compliant, UL AWM 1007/1569 VW-1, UL Recognised
Series	Hook-up Wire PVC
Insulation Wall Thickness	0.4mm
Shield Type	Unshielded
Size of Strands	0.16 mm
Outer Sheath Material	PVC
Number of Strands	7



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com