



## Industrial Automation Products & Solutions



### Alpha Wire Hook-up Wire TEFLON Series White 0.2 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 24 AWG, 19/0.13 mm, 30m, PTFE Insulation, 5874 WH005

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : 5874 WH005

## Overview

สาย Hook-up ของ Alpha Wire ซีรีส์ TEFLON ขนาด 0.2 mm<sup>2</sup> (24 AWG) ยาว 30m มีฉนวน PTFE และตัวนำเป็นทองแดงชุบเงิน เหมาะสำหรับเชื่อมต่อพลังงานและการเดินสายภายในที่ต้องการฉนวนทนทาน

## Features

- พื้นที่หน้าตัด: 0.2 mm<sup>2</sup>
- สีปลอก: White
- ขนาด AWG: 24 AWG
- รูปแบบสาย: Wire/Single Core
- แกนสาย: 19/0.13 mm (จำนวนเส้น 19 ขนาด 0.13 mm)
- ความยาว: 30m
- วัสดุฉนวน: PTFE
- Outer Diameter: 1.37mm
- Voltage Rating: 1 kV
- ช่วงอุณหภูมิ: -60°C ถึง +200°C
- Conductor Material: Silver Plated Copper
- มาตรฐานที่เป็นไปตาม: CA Prop 65, MIL-DTL-16878/5 Type EE, NEMA HP3, RoHS, UL, UL AWM 1180, UR Recognized
- Insulation Wall Thickness: 0.4mm
- Wire Style: UL1180
- Series: Hook-up Wire TEFLON

## Applications

- การเชื่อมต่อพลังงานและการเดินสายภายใน (internal wiring) ตามที่ระบุ



- งานที่ต้องการจนวนทนทานต่อการกัดกร่อนและการสึกหรอ

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.2 mm <sup>2</sup>
Sheath Colour	White
American Wire Gauge	24 AWG
Cable Shape	Wire/Single Core
Core Strands	19/0.13 mm
Length	30m
Insulation Material	PTFE
Outer Diameter	1.37mm
Voltage Rating	1 kV
Minimum Operating Temperature	-60°C
Maximum Operating Temperature	+200°C
Conductor Material	Silver Plated Copper
Standards Met	CA Prop 65, MIL-DTL-16878/5 Type EE, NEMA HP3, RoHS Compliant, UL, UL AWM 1180, UR Recognized
Wire Style	UL1180
Series	Hook-up Wire TEFLON
Insulation Wall Thickness	0.4mm
Number of Strands	19
Size of Strands	0.13 mm



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

---