




Industrial Automation Products & Solutions



Alpha Wire Ecogen Ecowire Series Brown 0.08 mm² Hook Up Wire, 28 AWG, 7/0.12 mm, 30m, MPPE Insulation, 6710 BR005

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : 6710 BR005

Overview

Alpha Wire Ecogen Ecowire Brown 0.08 mm² (28 AWG, 7/0.12 mm) ยาว 30m รุ่น 6710 BR005 ฉนวน MPPE สีน้ำตาล เป็นสาย hook-up ที่สามารถนำกลับมาใช้เคล็ดได้ทั้งหมดตามคำอธิบาย

ตามคำอธิบาย EcoWire ของ Alpha Wire รวมประสิทธิภาพการใช้งานกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยระบุว่าสามารถรีไซเคิลได้ทั้งหมด ขณะที่สเปคทางไฟฟ้าและอุณหภูมิเหมาะกับการใช้งานทั่วไปในงาน hook-up

Features

- Cross Sectional Area: 0.08 mm²
- American Wire Gauge: 28 AWG
- Core Strands: 7/0.12 mm
- Length: 30m
- Insulation Material: MPPE
- Sheath Colour: Brown
- Outer Diameter: 0.86mm
- Voltage Rating: 600 V
- Maximum Operating Temperature: +105°C
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Conductor Material: Copper
- Wire Style: UL11028
- Standards Met: CE, CSA, UL
- Series: Ecogen Ecowire
- Shield Type: Unshielded
- Insulation Wall Thickness: 0.3mm
- Number of Strands: 7
- Size of Strands: 0.12 mm



Applications

- งาน hook-up wire และการเดินสายภายในอุปกรณ์ตามลักษณะสาย hook-up (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.08 mm ²
Sheath Colour	Brown
Cable Shape	Single Core
American Wire Gauge	28 AWG
Core Strands	7/0.12 mm
Length	30m
Insulation Material	MPPE
Outer Diameter	0.86mm
Voltage Rating	600 V
Maximum Operating Temperature	+105°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Conductor Material	Copper
Wire Style	UL11028
Standards Met	CE, CSA, UL
Series	Ecogen Ecowire
Shield Type	Unshielded
Insulation Wall Thickness	0.3mm
Number of Strands	7
Size of Strands	0.12 mm



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com