




Industrial Automation Products & Solutions



AXINDUS KY30 Series Green 0.22 mm² Hook Up Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 200m, PVC Insulation, KY3004V

ผู้ผลิต : AXINDUS

รหัสสินค้า : KY3004V

Overview

AXINDUS KY30 สาย Hook Up สีเขียว ขนาด 0.22 mm² (24 AWG) ยาว 200m ฉนวน PVC ตัวนำเป็นทองแดงชุบดีบุก (tinned copper) เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้า รวมทั้งการเดินสายในเครื่องใช้ขนาดเล็กและขนาดกลาง.

สาย KY30 ระบุคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปโดยให้ความคงทนต่อการเชื่อมต่อและความเรียบร้อยในการติดตั้ง พร้อมมาตรฐานด้านการทนไฟและมาตรฐานสากลหลายรายการตามสเปค.

Features

- พื้นที่หน้าตัด: 0.22 mm²
- สีเปลือก: เขียว
- ขนาด AWG: 24 AWG
- รูปทรงสาย: Single Core
- แกนตัวนำ: 7/0.2 mm
- ความยาว: 200m
- วัสดุฉนวน: PVC
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 1.1mm
- แรงดันไฟฟ้า: 250 V
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน: -40°C ถึง +105°C (Maximum +105°C)
- วัสดุตัวนำ: Tinned Copper
- พฤติกรรมไฟ: Flame Retardant
- มาตรฐานที่เป็นไปตาม: CEI 60332-1, IEC 60332-28, NF C 32-070/C2, NF C 93-521
- Shield Type: Unshielded
- Size of Strands: 0.20 mm
- Number of Strands: 7
- Series: KY30



Applications

- งานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้า
- การเดินสายภายในเครื่องใช้ขนาดเล็กและขนาดกลาง
- งานการผลิตและการซ่อมบำรุงที่ต้องการความคงทนของการเชื่อมต่อ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.22 mm ²
Sheath Colour	Green
American Wire Gauge	24 AWG
Cable Shape	Single Core
Core Strands	7/0.2 mm
Length	200m
Insulation Material	PVC
Outer Diameter	1.1mm
Voltage Rating	250 V
Maximum Operating Temperature	+105°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Conductor Material	Tinned Copper
Standards Met	CEI 60332-1, IEC 60332-28, NF C 32-070/C2, NF C 93-521
Fire Behaviour	Flame Retardant
Series	KY30
Shield Type	Unshielded
Size of Strands	0.20 mm
Number of Strands	7

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com