




Industrial Automation Products & Solutions



Alpha Wire Ecogen Ecowire Series White 0.08 mm² Hook Up Wire, 28 AWG, 7/0.12 mm, 305m, MPPE Insulation, 6710 WH001

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : 6710 WH001

Overview

Alpha Wire Ecogen Ecowire Series สาย Hook-Up ขาว ขนาด 0.08 mm² (28 AWG), รุ่น 6710 WH001 ยาว 305 m พร้อมฉนวน MPPE และตัวนำทองแดง เหมาะสำหรับงานเดินสายภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

สาย Ecowire นี้เน้นทั้งสมรรถนะและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยสามารถรีไซเคิลได้ตามคำอธิบายสเปกการไฟฟ้าและความทนทานทางความร้อนที่ชัดเจน (แรงดัน 600 V, ช่วงอุณหภูมิ -40°C ถึง +105°C) ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานเป็นสาย hook-up ภายในอุปกรณ์

Features

- Cross Sectional Area: 0.08 mm² (28 AWG)
- Sheath Colour: White
- Cable Shape: Single Core
- Core Strands: 7/0.12 mm (จำนวนเส้น 7 ขนาด 0.12 mm)
- Length: 305 m
- Insulation Material: MPPE
- Outer Diameter: 0.86 mm
- Voltage Rating: 600 V
- Operating Temperature Range: -40°C to +105°C
- Conductor Material: Copper
- Standards Met: CE, CSA, UL
- Wire Style: UL11028
- Series: Ecogen Ecowire
- Shield Type: Unshielded
- Insulation Wall Thickness: 0.3 mm

Applications



- งานเดินสายภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (hook-up wire)
- การเดินสายภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าและแผงควบคุมที่ต้องการสายเดี่ยวไม่หุ้ม
- การใช้งานที่ต้องการสายที่มีความทนทานต่ออุณหภูมิในช่วง -40°C ถึง $+105^{\circ}\text{C}$

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.08 mm ²
Sheath Colour	White
Cable Shape	Single Core
American Wire Gauge	28 AWG
Core Strands	7/0.12 mm
Length	305m
Insulation Material	MPPE
Outer Diameter	0.86mm
Voltage Rating	600 V
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	$+105^{\circ}\text{C}$
Conductor Material	Copper
Standards Met	CE, CSA, UL
Wire Style	UL11028
Series	Ecogen Ecowire
Shield Type	Unshielded
Insulation Wall Thickness	0.3mm
Size of Strands	0.12 mm
Number of Strands	7



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com