



Industrial Automation Products & Solutions



Alpha Wire Hook-up Wire TEFLON Series Green 0.09 mm² Hook Up Wire, 28 AWG, 19/40, 30.5m, PTFE Insulation, 2842/19 GR005

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : 2842/19 GR005

Overview

Alpha Wire Hook-up Wire TEFLON Series สายเดี่ยวขนาด 0.09 mm² (28 AWG), 19/40, ความยาว 30.5m, ฉนวน PTFE (รุ่น 2842/19 GR005) ออกแบบสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์แรงดันต่ำและกระแสต่ำ

Features

- Cross Sectional Area: 0.09 mm²
- สีฉีกเกิด: Green
- American Wire Gauge: 28 AWG
- รูปร่างสาย: Multicore
- Core Strands: 19/40
- Length: 30.5m
- Insulation Material: PTFE
- Outer Diameter: 0.69mm
- Voltage Rating: 250 V
- Maximum Operating Temperature: 200°C
- Minimum Operating Temperature: -60°C
- Conductor Material: Copper
- Cable Type: High Temperature
- Wire Style: MIL-W-16878
- Standards Met: California Proposition 65, EU Directive 2011/65/EU (RoHS2), MIL-DTL-16878/6 (Type ET), MIL-W-16878E-TYPE ET, NEMA HP3-ETXBC, REACH Regulation (EC 1907/2006), RoHS Compliant, UL VW-1
- Series: Hook-up Wire TEFLON
- Shield Type: Unshielded
- Insulation Wall Thickness: 0.15mm
- Number of Strands: 19



- Resistant To: Chemicals, Oils, Solvents
- Size of Strands: 40

Applications

- งานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับแรงดันต่ำและกระแสต่ำ
- การเดินสายภายในอุปกรณ์ที่ต้องการความทนความร้อนและความต้านทานสารเคมี
- งานสัญญาณและการจ่ายไฟเล็กน้อยที่ต้องการความเสถียร

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.09 mm ²
Sheath Colour	Green
American Wire Gauge	28 AWG
Cable Shape	Multicore
Core Strands	19/40
Length	30.5m
Insulation Material	PTFE
Outer Diameter	0.69mm
Voltage Rating	250 V
Maximum Operating Temperature	200°C
Minimum Operating Temperature	-60°C
Conductor Material	Copper
Cable Type	High Temperature
Wire Style	MIL-W-16878
Standards Met	California Proposition 65, EU Directive 2011/65/EU (RoHS2), MIL-DTL-16878/6 (Type ET), MIL-W-16878E-TYPE ET, NEMA HP3-ETXBCE, REACH Regulation (EC 1907/2006), RoHS Compliant, UL VW-1
Series	Hook-up Wire TEFLON
Shield Type	Unshielded
Insulation Wall Thickness	0.15mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Number of Strands	19
Resistant To	Chemicals, Oils, Solvents
Size of Strands	40



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com