



Industrial Automation Products & Solutions



Alpha Wire Hook-up Wire TEFLON Series Black 0.62 mm² Hook Up Wire, 20 AWG, 19/0.20 mm, 30m, PTFE Insulation, 5856 BK005

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : 5856 BK005

Overview

Alpha Wire Hook-up Wire TEFLON รุ่น 5856 BK005 สายล่ออัฟทึ่มฉนวน PTFE (TEFLON) ขนาด 0.62 mm² (20 AWG) ยาว 30m ออกแบบสำหรับการเดินสายภายในตู้หรืออุปกรณ์ปิดมิดชิด

Features

- พื้นที่หน้าตัด (Cross Sectional Area): 0.62 mm²
- สีเปลือก (Sheath Colour): Black
- American Wire Gauge: 20 AWG
- Core Strands: 19/0.20 mm
- ความยาว: 30m
- วัสดุฉนวน: PTFE
- Voltage Rating: 600 V
- Outer Diameter: 1.47mm
- Maximum Operating Temperature: +200°C
- Minimum Operating Temperature: -60°C
- Conductor Material: Silver Plated Copper
- Standards Met: MIL-W-16878/4, NEMA HP-EXBBB, UL1213, VW-1
- Wire Style: UL1213
- Series: Hook-up Wire TEFLON
- Shield Type: Unshielded
- Insulation Wall Thickness: 0.3mm
- Size of Strands: 0.2 mm
- Number of Strands: 19

Applications



- การเดินสายภายในแผงควบคุมหรืออุปกรณ์ที่ปิดมิดชิด
- งานที่ต้องการสายทนความร้อนและมีมาตรฐานความปลอดภัยตามที่ระบุ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.62 mm ²
Sheath Colour	Black
American Wire Gauge	20 AWG
Core Strands	19/0.20 mm
Length	30m
Insulation Material	PTFE
Voltage Rating	600 V
Outer Diameter	1.47mm
Maximum Operating Temperature	+200°C
Minimum Operating Temperature	-60°C
Conductor Material	Silver Plated Copper
Standards Met	MIL-W-16878/4, NEMA HP-EXBBB, UL1213, VW-1
Wire Style	UL1213
Series	Hook-up Wire TEFLON
Shield Type	Unshielded
Insulation Wall Thickness	0.3mm
Size of Strands	0.2 mm
Number of Strands	19



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
