



Industrial Automation Products & Solutions



Alpha Wire Hook-up Wire TEFLON Series Orange 0.14 mm² Hook Up Wire, 26 AWG, 7/0.16 mm, 30m, PTFE Insulation, 5853 OR005

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : 5853 OR005

Overview

Alpha Wire สาย Hook-up TEFLON (PTFE) สีส้ม ขนาด 0.14 mm² (26 AWG), ยาว 30m ฉนวน PTFE รองรับอุณหภูมิ -60°C ถึง +200°C และได้รับการระบุว่าเป็นสไตล์ UL1213.

ฉนวน PTFE ให้ความทนทานต่อสารเคมีและอุณหภูมิสูง พร้อมคุณสมบัติแรงเสียดทานต่ำและความยืดหยุ่น เหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมรุนแรงตามที่ระบุในสเปคและมาตรฐานที่รองรับ

Features

- Insulation Material: PTFE
- Cross Sectional Area: 0.14 mm²
- American Wire Gauge: 26 AWG
- Core Strands: 7/0.16 mm (7 เส้นขนาด 0.16mm)
- Length: 30m
- Voltage Rating: 600 V
- Outer Diameter: 0.99mm
- Maximum Operating Temperature: +200°C
- Minimum Operating Temperature: -60°C
- Conductor Material: Silver Plated Copper
- Wire Style: UL1213
- Standards Met: MIL-W-16878/4, NEMA HP-EXBBB, UL1213, VW-1
- Shield Type: Unshielded
- Insulation Wall Thickness: 0.3mm
- Number of Strands: 7
- Sheath Colour: Orange
- Series: Hook-up Wire TEFLON



Applications

- งานที่ต้องการความทนทานต่อสารเคมีและอุณหภูมิสูง (ตามที่ระบุในคำอธิบายและสเปค)
- การระบุสายด้วยสี (มีให้เลือกหลายสี ใช้สีช่วยในการจัดการสาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.14 mm ²
Sheath Colour	Orange
American Wire Gauge	26 AWG
Core Strands	7/0.16 mm
Length	30m
Insulation Material	PTFE
Voltage Rating	600 V
Outer Diameter	0.99mm
Maximum Operating Temperature	+200°C
Minimum Operating Temperature	-60°C
Conductor Material	Silver Plated Copper
Wire Style	UL1213
Standards Met	MIL-W-16878/4, NEMA HP-EXBBB, UL1213, VW-1
Series	Hook-up Wire TEFLON
Shield Type	Unshielded
Insulation Wall Thickness	0.3mm
Size of Strands	0.16 mm
Number of Strands	7



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com