



Industrial Automation Products & Solutions



AXINDUS KY30 Series Orange 0.22 mm² Hook Up Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 200m, PVC Insulation, KY3004O

ผู้ผลิต : AXINDUS

รหัสสินค้า : KY3004O

Overview

AXINDUS KY30 Series สาย Hook Up ขนาด 0.22 mm² (24 AWG) สีส้ม ยาว 200m ฉนวน PVC สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้า

สาย KY30 ออกแบบสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์และงานไฟฟ้าทั่วไปโดยเฉพาะการเดินสายอุปกรณ์ขนาดเล็กถึงปานกลาง ให้ความทนทานและการติดตั้งที่สะดวกตามคำอธิบาย

Features

- Cross Sectional Area: 0.22 mm²
- American Wire Gauge: 24 AWG
- Sheath Colour: Orange
- Cable Shape: Single Core
- Core Strands: 7/0.2 mm
- Length: 200m
- Insulation Material: PVC
- Outer Diameter: 1.1mm
- Voltage Rating: 250 V
- Maximum Operating Temperature: +105°C
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Conductor Material: Tinned Copper
- Standards Met: CEI 60332-1, IEC 60332-30, NF C 32-070/C2, NF C 93-521
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Series: KY30
- Shield Type: Unshielded
- Size of Strands: 0.20 mm
- Number of Strands: 7



Applications

- เดินสายสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กถึงปานกลาง (ตามคำอธิบาย)
- งานวิศวกรรมไฟฟ้าทั่วไป

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.22 mm ²
Sheath Colour	Orange
Cable Shape	Single Core
American Wire Gauge	24 AWG
Core Strands	7/0.2 mm
Length	200m
Insulation Material	PVC
Outer Diameter	1.1mm
Voltage Rating	250 V
Maximum Operating Temperature	+105°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Conductor Material	Tinned Copper
Standards Met	CEI 60332-1, IEC 60332-30, NF C 32-070/C2, NF C 93-521
Fire Behaviour	Flame Retardant
Series	KY30
Shield Type	Unshielded
Size of Strands	0.20 mm
Number of Strands	7



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com