



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Flat Ribbon Cable, 10-Way, 1.27mm Pitch, 5m Length

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 289-9846

Overview

RS PRO Flat Ribbon Cable รุ่น 289-9846 สายแบน 10 ทาง พิตช์ 1.27mm ความยาว 5m (Unterminated) สีเทา, 28 AWG, stranded

สายแบนออกแบบเพื่อลดความยุ่งยากในการจัดเส้นสายและการเทอร์มินัล เหมาะสำหรับระบบที่ต้องการการเชื่อมต่อหลายจุด ให้ง่ายต่อการติดตั้งรวดเร็วเป็นระเบียบ พร้อมสเปคที่รองรับการใช้งานที่อุณหภูมิกว้างและแรงดันที่กำหนด

Features

- Ribbon Cable Type: Flat
- Pitch: 1.27mm
- Terminated/Unterminated: Unterminated
- Number of Ways: 10
- Screened/Unscreened: Unscreened
- American Wire Gauge: 28 AWG
- Length: 5m
- Width: 12.7 mm
- Maximum Operating Temperature: +105°C
- Voltage Rating: 300 V
- Number of Strands: 7
- Sheath Colour: Grey
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Conductor Strand Type: Stranded
- Capacitance: 49.2pF/m
- Size of Strands: 0.13 mm
- Core Strands: 7/0.13 mm
- Operating Temperature Range: -20 - +105 °C
- Characteristic Impedance: 105 Ω



Applications

- การเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ส่งข้อมูล
- ระบบที่ต้องการการเชื่อมต่อหลายจุดอย่างมีประสิทธิภาพ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Ribbon Cable Type	Flat
Pitch	1.27mm
Terminated/Unterminated	Unterminated
Number of Ways	10
Screened/Unscreened	Unscreened
American Wire Gauge	28 AWG
Length	5m
Width	12.7 mm
Maximum Operating Temperature	+105°C
Voltage Rating	300 V
Number of Strands	7
Sheath Colour	Grey
Minimum Operating Temperature	-20°C
Conductor Strand Type	Stranded
Capacitance	49.2pF/m
Size of Strands	0.13 mm
Core Strands	7/0.13 mm
Operating Temperature Range	-20 - +105 °C
Characteristic Impedance	105 Ω

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com