




## Industrial Automation Products & Solutions



# RS PRO Flat Ribbon Cable, 24-Way, 1.27mm Pitch, 30m Length

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 360-138

## Overview

RS PRO สายริบบิ้นแบน 24 ทาง พิกัด 1.27mm ยาว 30m เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับคอนเน็กเตอร์ IDC และ Speedbloc® insulation displacement connectors

สายใช้ตัวนำเป็นลวดทองแดงตีเกลียวหลายเส้นชุบทิน ลามิเนตระหว่างชั้นฟิล์ม PVC ทำให้เหมาะกับการต่อแบบมัลกับคอนเน็กเตอร์ IDC ทั่วไป โดยให้คุณสมบัติด้านแรงดัน 300 V และช่วงอุณหภูมิใช้งาน -20 ถึง +105°C

## Features

- ประเภท: Flat ribbon cable
- Pitch: 1.27mm
- จำนวนเส้นทาง: 24 way
- สถานะการเชื่อมต่อ: Unterminated
- ไม่บังสัญญาณ (Unscreened)
- ขนาดสาย: 28 AWG (Stranded)
- ความยาว: 30 m
- ความกว้าง: 30.5 mm
- สีเปลือก: Grey
- อุณหภูมิสูงสุด: +105°C
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 300 V
- จำนวนเส้นภายในตัวนำ: 7 strands (Core Strands 7/0.13 mm)
- ความจุ: 49.2 pF/m
- ความต้านทานเชิงลักษณะ: 105 Ω
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน: -20 - +105 °C

## Applications

- การต่อแบบมัลกับคอนเน็กเตอร์ IDC ที่มีจำหน่ายทั่วไป



- การใช้งานร่วมกับ Speedbloc® insulation displacement connectors
- งานที่ต้องการสายริบบิ้นแบนสำหรับจัดระเบียบสายสัญญาณ

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Ribbon Cable Type	Flat
Pitch	1.27mm
Terminated/Unterminated	Unterminated
Number of Ways	24
Screened/Unscreened	Unscreened
American Wire Gauge	28 AWG
Length	30m
Width	30.5 mm
Sheath Colour	Grey
Maximum Operating Temperature	+105°C
Voltage Rating	300 V
Conductor Strand Type	Stranded
Number of Strands	7
Minimum Operating Temperature	-20°C
Characteristic Impedance	105 Ω
Capacitance	49.2pF/m
Core Strands	7/0.13 mm
Operating Temperature Range	-20 - +105 °C
Size of Strands	0.13 mm



LINE OA

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution