



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Flat Ribbon Cable, 50-Way, 1.27mm Pitch, 5m Length

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 289-9981

Overview

RS PRO Flat Ribbon Cable 50-way, 1.27mm Pitch, ยาว 5m ออกแบบเพื่อลดเวลาในการต่อแบบมวลและช่วยการจัดสายให้เป็นระบบ

สายริบบอนแบน 50 ทางของ RS PRO เหมาะกับงานที่ต้องการเชื่อมต่อพร้อมกันจำนวนมาก เช่น งานต่อแบบมวลหรือการจัดสายภายในระบบ โดยให้ข้อมูลทางไฟฟ้าและเชิงกลเช่น AWG 28, ความกว้าง 63.5 mm, Capacitance 49.2 pF/m และ Characteristic Impedance 105 Ω

Features

- Ribbon Cable Type: Flat
- Pitch: 1.27mm
- Number of Ways: 50
- Length: 5m
- Width: 63.5 mm
- Sheath Colour: Grey
- American Wire Gauge: 28 AWG
- Number of Strands: 7
- Conductor Strand Type: Stranded
- Core Strands: 7/0.13 mm
- Size of Strands: 0.13 mm
- Capacitance: 49.2 pF/m
- Characteristic Impedance: 105 Ω
- Voltage Rating: 300 V
- Operating Temperature Range: -20 - +105 $^{\circ}\text{C}$
- Terminated/Unterminated: Unterminated
- Screened/Unscreened: Unscreened

Applications



- การต่อแบบมวและการจัดสายในงานอุตสาหกรรมหรือระบบที่ต้องการการเชื่อมต่อหลายเส้นพร้อมกัน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Ribbon Cable Type	Flat
Pitch	1.27mm
Terminated/Unterminated	Unterminated
Number of Ways	50
Screened/Unscreened	Unscreened
American Wire Gauge	28 AWG
Length	5m
Width	63.5 mm
Sheath Colour	Grey
Voltage Rating	300 V
Number of Strands	7
Maximum Operating Temperature	+105°C
Minimum Operating Temperature	-20°C
Conductor Strand Type	Stranded
Core Strands	7/0.13 mm
Capacitance	49.2pF/m
Characteristic Impedance	105 Ω
Size of Strands	0.13 mm
Operating Temperature Range	-20 - +105 °C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
